



Septembre 2018



Agenda & activités ApiSion 2018

Rencontre mensuelle au rucher école, mercredi 19.09.2018 à 19h00

- Visite après le 2^e traitement d'été
- Préparation à l'hivernage

Claude Pfefferlé

Fabuleuse récolte 2018, comme la section de Sion...



Crédit : Apicola G. George



Claude Pfefferlé 2

Concept Varroa

Mois	Mesures	Guide
Janvier	21 jours après le traitement hivernal, la chute naturelle de varroa doit s'élever au maximum à 1/2 acarien par jour	Diagnostic-varroa
Février		
Mars	Installer le cadre à mâles, suivi de plusieurs découpes de couvain mâle operculé	Découpe du couvain de mâles
Avril		
	Formation de jeunes colonies	Formation de jeunes colonies
Mai	Mesurer la chute naturelle de varroa. Traitement d'urgence à initialiser lorsque plus de 3 varroas par jour sont comptabilisés	Diagnostic-varroa Traitement d'urgence
Jun	Mesurer la chute naturelle de varroa. Traitement d'urgence à initialiser lorsque plus de 10 varroas par jour sont comptabilisés	Diagnostic-varroa Traitement d'urgence
Juillet	1 ^{er} traitement estival à l'acide formique Fin juillet	Traitement estival
Août		
Septembre	2 ^{ème} traitement estival à l'acide formique Septembre	Traitement estival
Octobre	Optionnel: mesurer la chute naturelle de varroa.	Diagnostic-varroa
Novembre	Si plus de 5 acariens par jour, envisager un traitement supplémentaire à l'acide oxalique	
Décembre	Traitement hivernal à l'acide oxalique en absence de couvain	Traitement hivernal

 Evaluer l'infestation varroa
 Endiguer la prolifération varroa
 Traiter



Claude Pfefferlé 3

Visite automne 2018

Dernière visite méticuleuse de l'année avant l'hivernage.

Contrôler : reine

couvain

absence de maladie

réserves



Claude Pfefferlé 4

Visite automne 2018

Reine

Contrôle après le 2^e traitement :

- Présence de la reine 2018 marquée
- Reprise de la ponte



Visite automne 2018

Reine

Contrôle après le 2^e traitement :

Si remérage, bien contrôler la fécondation de la nouvelle reine (présence d'une ponte compacte en octobre).



Visite automne 2018

Reine

Contrôle après le 2^e traitement :

Si la reine n'est pas fécondée :

- introduire une jeune reine en ponte
- ou réunir avec une autre colonie



Visite automne 2018

- introduire une jeune reine en ponte


Ajout dans la colonie mère

Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre
Remplacement de la reine très facile, mais il n'y a généralement pas de reines disponibles*		Remplacement de la reine possible, mais incertain si les colonies ne sont pas assez développées. Il vaut alors mieux les éliminer.		Remplacement de reine de colonie mère presque impossible. Alternative : essaim artificiel.		Conditions idéales pour remplacement de reine*	

http://www.apisuisse.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Documente-FR/Sante_des_abeilles/Aide_memoires/4.5.2_introduire_reine.pdf

Réunir


Préparation à l'hivernage :
réunir les trop petites colonies saines à des colonies plus fortes



http://www.apisuisse.ch/fileadmin/user_upload_relaunch/Documente-FR/Sante_des_abeilles/Aide_memoires/4.7.1_reunir_des_colonies.pdf

Visite automne 2018

Absence de maladie



Contrôler le couvain : compact, homogène.
Absence d'odeur suspecte.
Absence de larve suspecte (loque).
Absence de teigne, intrus, autres.

Visite automne 2018

Réserves

A fin septembre, la colonie de 12 c doit pouvoir compter sur ~16 kg de réserves, soit environ **4 cadres de corps**, en plaine.



En montagne : **5 cadres de corps** = 20 kg.

Mise en hivernage 2018



Préparation à l'hivernage :
resserrer les colonies pour éviter des volumes inutiles à chauffer

Mise en hivernage 2018



Préparation à l'hivernage :
Éliminer les vieux cadres non couverts par les abeilles

Mise en hivernage 2018

Préparation à l'hivernage :

- grille d'entrée
- calfeutrer
- isolation, partitions isolantes (gants, bonnet).



Hausses



Stocker les hausses:

Passer 48 heures au congélateur
Empiler en colonne aérée et à la lumière.

Hausses



Stocker les hausses

Astuce : une grille empêche les souris de rentrer mais
laisse passer les guêpes qui se nourrissent des larves de
fausses teignes.

Take home message

- Visite méticuleuse d'automne
- Préparation à l'hivernage (resserrer, éliminer les vieux cadres, réunir, calfeutrer, stocker les hausses).



Claude Pfefferlé 17

Info



Concours miel 2018

Apportez un échantillon de votre miel 2018 avec étiquetage à la quincaillerie Walpen, Grand-Champsec 12, Sion.

Dernier délai : 22.09.2018

Résultats : 01.10.2018

1^{er} prix : 1 ruche DB 12 c, avec cadres et toit chalet !!!



Claude Pfefferlé 18

Octobre 2018

Date à retenir :

Rencontre mensuelle : mercredi 17.10.2018 à 19:00



Merci pour votre attention



www.apision.ch
www.abeille.ch
www.miel.ch

Claude Pfefferlé 20

Septembre 2018

Bla-bla-bla...

